



Freiräume *neu erleben*

Platte
Pflaster
Stufe
Mauer



GEBEN SIE IHREN AUSSENENANLAGEN DAS GEWISSE ETWAS

Mit unseren Produkten setzen Sie in der Gestaltung von Gärten, Terrassen oder Landschaftsanlagen besondere Akzente.

Die große Auswahl von Produkten, Farben und Formaten bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für individuelle Gestaltung. Kombinieren Sie unterschiedliche Materialien zu vollkommen neuen kreativen Lösungen!

So schaffen Sie Freiräume.



DUPLEX-OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Die hochwertigen Platten sind mit einer exklusiven, transparenten Versiegelung ausgestattet. Diese schützt die Platten vor Verschmutzungen und sichert die Farbbrillanz. Unsere Duplex-Oberflächenveredelung ist dauerhaft mit dem Betonstein verbunden und somit absolut strapazierfähig, beständig und abriebfest.

Sollten dennoch leichte Kratzspuren auftreten, verschwinden diese durch normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit. Im Bedarfsfall kann der Oberflächenschutz vom Kunden aufgefrischt werden.

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie ab Seite 54.



Produkte mit der Veredelung sind mit diesem Logo gekennzeichnet

- Tosca**
Mediterran. Individuell. Rustikal.
4–7 Terrassenplatten
8–11 Pentagonalplatten
- Linea Terrassenplatten**
Elegant. Urban. Originell.
12–13
- Noblesse Terrassenplatten**
Elegant. Repräsentativ. Modern.
14–17
- Palais Terrassenplatten**
Schlicht. Anziehend. Zeitlos.
18–19
- Avantgarde Großformatplatten**
Modern. Außergewöhnlich. Großzügig.
20–23
- Finesse Großformatplatten**
Eindrucksvoll. Ausdrucksstark. Eben.
24–27
- Nuance Terrassenplatten**
Quadratisch. Ästhetisch. Charmant.
28–30
- Brillant Terrassenplatten**
Glamourös. Edel. Unnachahmlich.
31–33
- Planum Großformatplatten**
Geradlinig. Wirkungsvoll. Schlicht. Neues Produkt
34–35
- Landgut-Pflaster**
Vielfältig. Robust. Schön.
36–41
- Arkaden-Pflaster**
Modisch. Persönlich. Abwechslungsreich.
42–47
- Farbnuancierte Blockstufen**
Serienmäßig. Individuell. Beständig.
48–49
- Limes Mauersystem**
Stabil. Vielfältig. Natürlich.
50–53
- Duplex-Oberflächenveredelung**
Pflegehinweise
54–55



TOSCA

Mediterraner Lebensstil und individuelle Schönheit werden durch Tosca Terrassenplatten verkörpert.

Damit werden Urlaubserinnerungen schnell geweckt: sonnige Abende mit Freunden, leichte Speisen und typische Landweine. Auf Tosca-Flächen fühlen Sie sich wie im Urlaub. Der exklusive Bodenbelag mit seiner feinen Oberflächenstruktur und den unregelmäßigen Kanten erzeugt ein zauberhaftes Ambiente. Keine Platte gleicht der anderen – wie bei von Hand bearbeitetem Naturstein.



TERRASSENPLATTEN





Muschelkalk

Die Tosca Terrassenplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Basalt-Grau nuanciert



Muschelkalk



Sandsteinbeige



Schieferantik



Creme Rosé




Muschelkalk



Basalt-Grau nuanciert



Creme Rosé



Sandsteinbeige






Schieferantik

TECHNISCHE ANGABEN UND VERLEGEBEISPIELE

Lieferung der Terrassenplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platten:

		Länge	Breite	Höhe
Format 1	2x	20 cm	20 cm	5,5 cm
Format 2	1x	40 cm	20 cm	5,5 cm
Format 3	2x	40 cm	40 cm	5,5 cm
Format 4	2x	60 cm	40 cm	5,5 cm

- » Lagen pro Palette: 12
- » Eine Lage enthält 0,96 m²
- » Eine Palette enthält 11,52 m²



Format 1



Format 2



Format 3



Format 4

TOSCA

Die rustikal und individuell ausgeprägte Platte verfügt über ein praktisches Verlegesystem.

Tosca Pentagonalplatten bestehen aus vier verschiedenen Steinformaten, die durch Scheinfugen eine naturnahe, dem Polygonalstein verwechselnd ähnliche Optik ergeben. Die unregelmäßigen Kanten- und Fugenausbildungen ergeben ein charakteristisches Verlegebild, das ein rustikales und mediterranes Wohnumfeld entstehen lässt.



PENTAGONALPLATTEN







Dolomit-hell



Einfache Handhabung mit dem praktischen Verlegesystem
Für Eck- und Randabschlüsse werden keine gesonderten Platten benötigt. Mit dem Verlegesystem lässt sich durch eine Sollbruchstelle an der Scheinfuge der Platte ein Eck- und Randabschluss herstellen. Durch die leicht unregelmäßigen Kanten ergibt sich ein natürliches Erscheinungsbild.

DAS VERLEGESYSTEM UND TECHNISCHE ANGABEN



Problemlöses Verarbeiten auch im Eck- und Randbereich durch das praktische Verlegesystem.



Lieferung der Pentagonalplatten erfolgt lagenweise. Alle vier Steinformate befinden sich jeweils in einer Lage.

- » Die Platte hat eine Höhe von 6 cm
- » Lagen pro Palette: 10
- » Eine Lage enthält 0,60 m²
- » Eine Palette enthält 6,0 m²

Basalt-Grau nuanciert



Sandsteinbeige



Die Tosca Pentagonalplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Sandsteinbeige



Dolomit-hell



Basalt-Grau nuanciert



Dolomit-hell



LINEA

Die Linea Terrassenplatten gecurlt verleihen Ihrem Gestaltungsprojekt eine elegante und dezente Ästhetik.



Das gelungene Zusammenspiel zwischen modernen Formaten und sanften, nuancierten Farbtönen verschafft Ihrem Außenbereich ein großzügiges Flair. Die großen Steinformate liegen im Trend der Zeit und lassen sich durch die Systemanordnung einfach und schnell verlegen. In einem speziellen Fertigungsprozess erhält die Plattenoberfläche ihre feine Struktur, die für eine sanfte Haptik sorgt.

TERRASSENPLATTEN



Im Detail
Die gecurkte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Barfußgefühl





Die Linea Terrassenplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Naturbeige



Platingrau



Schiefer



Naturbeige




Platingrau

TECHNISCHE ANGABEN UND VERLEGEBEISPIEL

Lieferung der Terrassenplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platten:

		Länge	Breite	Höhe
Format 1	1 x	48 cm	36 cm	6,0 cm
Format 2	1 x	48 cm	48 cm	6,0 cm
Format 3	1 x	72 cm	36 cm	6,0 cm
Format 4	1 x	72 cm	48 cm	6,0 cm

- » Lagen pro Palette: 12
- » Eine Lage enthält 1,0 m²
- » Eine Palette enthält 12,0 m²




Noblesse

Noblesse steht für schlichte Eleganz.

Die fein strukturierten Oberflächen mit edlen Farbnuancen spiegeln die Farbvielfalt der Natur wider. Besonders bei Sonneneinstrahlung werden die sanften Strukturen betont. Durch Noblesse Platten erhält Ihre Terrasse, Ihr Balkon oder Ihr Wintergarten einen ganz exklusiven Charme – lebendig, repräsentativ und unverwechselbar.



TERRASSENPLATTEN





Naturbraun

Das klassische und ursprünglich aus dem Natursteinbereich stammende Format der Platte sowie die schmalen Fugen zeichnen die Besonderheit von Noblesse aus. Die Oberfläche ist sehr angenehm und sicher zu begehen. Die Platten sind deshalb universell einsetzbar und werden in der Regel im Halbversatz verlegt.

Noblesse wird auf hochmodernen Anlagen produziert. Kombiniert mit den Vorzügen eines modernen Betonsteins, insbesondere hinsichtlich der leichten Handhabung bei der Verlegung, ist Noblesse die ideale Platte für viele Projekte.

Die Noblesse Terrassenplatte ist in folgenden Farben erhältlich:




Creme Rosé



Graphitgrau




Naturbraun



Schiefer



Graphitgrau



Creme Rosé



Schiefer

TECHNISCHE ANGABEN

Lieferung der Terrassenplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platten:

	Länge	Breite	Höhe
Maße	60 cm	30 cm	5,5 cm

- » Anzahl pro Lage in Stück: 4
- » Lagen pro Palette: 12
- » Eine Lage enthält 0,72 m²
- » Eine Palette enthält 8,64 m²

PALAIS

Die Palais Terrassenplatten stellen eine attraktive Abrundung des Sortiments an moderner Bahnenware dar.

Sie zeichnen sich durch eine feinraue, unstrukturierte Oberfläche aus. Durch die harmonischen Farbnuancierungen erhalten die Platten eine natürliche und lebendige Optik, die stilsicher und zeitlos wirkt. Die Platten sind zügig und einfach zu verlegen und damit eine perfekte Wahl für Ihre Außengestaltung.




TERRASSENPLATTEN





Cappuccino



Muschelkalk

Die Palais Terrassenplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Cappuccino



Muschelkalk



Schiefer-Grau



TECHNISCHE ANGABEN

Lieferung der Terrassenplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platten:

Maße	Länge	Breite	Höhe
	60 cm	30 cm	5,0 cm

- » Anzahl pro Lage in Stück: 4
- » Lagen pro Palette: 12
- » Eine Lage enthält 0,72 m²
- » Eine Palette enthält 8,64 m²



AVANTGARDE

Die Großformatplatte ist das ideale Produkt für die weite Flächengestaltung.

Um das natürliche Erscheinungsbild besonders ansprechend zur Geltung zu bringen, erhielt Avantgarde eine in diesem Format außergewöhnliche Oberflächenstruktur. Die mit einer Mikrofase hergestellten Platten erzielen durch ihr dezentes und lebendiges Farbspiel, bei der keine Platte der anderen gleicht, ein besonderes Flair und bieten Spielraum für großzügige Ideen.

Avantgarde fügt sich hervorragend in eine moderne Umgebung ein. Die erhältlichen Farbtöne lassen sich aber auch sehr harmonisch in ein mediterranes Umfeld integrieren.



GROSSFORMATPLATTEN






Schiefer



Schiefer [außen] & Felsgrau [innen]





Schiefer



Muschelkalk



Schiefer



Karamell

Die Avantgarde Großformatplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Felsgrau



Karamell



Muschelkalk



Schiefer

TECHNISCHE ANGABEN

Lieferung der Großformatplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platte:

	Länge	Breite	Höhe
Maße	80 cm	80 cm	6,0 cm

- » Anzahl pro Lage in Stück: 1
- » Lagen pro Palette: 10
- » Eine Lage enthält 0,64 m²
- » Eine Palette enthält 6,40 m²



FINESSE

Die Finesse stellt eine eindrucksvolle Ergänzung des Großformatplattenprogrammes dar.

Das Produkt besticht durch eine klassische, feinraue und unstrukturierte Oberfläche. Finesse Platten werden mit einer Mikrofase hergestellt und verfügen über harmonische, jedoch ausdrucksstarke Farbnuancierungen.



GROSSFORMATPLATTEN





Steingrau

Die Finesse Großformatplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Steingrau



Anthrazit



Steingrau



Anthrazit



Anthrazit

TECHNISCHE ANGABEN

Lieferung der Großformatplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platte:

	<u>Länge</u>	<u>Breite</u>	<u>Höhe</u>
Maße	80 cm	80 cm	6,0 cm

- » Anzahl pro Lage in Stück: 1
- » Lagen pro Palette: 10
- » Eine Lage enthält 0,64 m²
- » Eine Palette enthält 6,40 m²

NUANCE

Die Nuance Terrassenplatten ergänzen das Produktsortiment durch ihr modernes, quadratisches Format.

Auch die Nuance Terrassenplatten verfügen über eine feinraue, unstrukturierte Oberfläche sowie eine Mikrofase. Den besonderen Charme dieses Formates unterstreichen die modernen Farbvariationen in Verbindung mit der leichten Handhabung und Verlegung.



TERRASSENPLATTEN





Muschelkalk

Die Nuance Terrassenplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Anthrazit/dunkel



Felsgrau



Karamell



Muschelkalk



Anthrazit/dunkel [außen] & Felsgrau [innen]

TECHNISCHE ANGABEN

Lieferung der Terrassenplatten erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Platten:

Maße	Länge	Breite	Höhe
	60 cm	60 cm	5,0 cm

- » Anzahl pro Lage in Stück: 2
- » Lagen pro Palette: 10
- » Eine Lage enthält 0,72 m²
- » Eine Palette enthält 7,20 m²




BRILLANT

Das Plattensortiment mit dezentem Kristalleffekt.

Die Plattenserie bietet durch den interessanten Kristalleffekt eine individuelle und optisch hochwertige Oberfläche. Durch den Einsatz von speziellen Glimmersanden in der Oberfläche erhalten die Platten ihren außergewöhnlichen und unnachahmlichen Charme.




TERRASSENPLATTEN





Karamell



Im Detail
Kristalleffekt durch
Glimmersande

Schiefer

Die Brillant Terrassenplatte ist in folgenden Farben erhältlich:



Basalt-Grau



Schiefer



Karamell

Unterstrichen wird der Charme durch drei interessante Formate, welche sowohl einzeln als auch im Formatmix zu erhalten sind. Insbesondere in der Verlegung mit mehreren Formaten wirken die Platten besonders attraktiv und lassen die entstehenden Flächen besonders stilvoll erscheinen. Mit den drei erhältlichen Farbnuancierungen wird Ihnen eine Auswahl an aktuellen und mit moderner Architektur kombinierbaren Farben angeboten.

TECHNISCHE ANGABEN UND VERLEGEBEISPIEL

Die Formate sind separat verpackt.
Sie sind einzeln als auch im Formatmix erhältlich.

	Länge	Breite	Höhe
Format 1	40 cm	40 cm	5,0 cm
Format 2	60 cm	40 cm	5,0 cm
Format 3	60 cm	60 cm	5,0 cm

Format 1 » pro Lage: 0,96 m², pro Palette: 11,52 m²
 Format 2 » pro Lage: 0,96 m², pro Palette: 11,52 m²
 Format 3 » pro Lage: 0,72 m², pro Palette: 7,20 m²



Format 1




Format 2



Format 3

Bedarfs-Mengen
zum Verlegebeispiel »Formatmix«:

	Länge	Breite	St. pro m ²
Format 1	40 cm	40 cm	1,14
Format 2	60 cm	40 cm	2,27
Format 3	60 cm	60 cm	0,76



PLA-NUM

Neues

Produkt

Der architektonische Anspruch gestaltet Ihren Freiraum.

Die Planum gecurlet sind in zwei Trendformaten verfügbar. Sie bieten einen gestalterischen Akzent in Ihrem modernen Wohnambiente. Die beiden Größen kommen sowohl separat als auch im Formatmix wirkungsvoll zur Geltung.



GROSSFORMATPLATTEN




Im Detail

Die gecurlete Oberfläche sorgt für ein angenehmes Barfußgefühl



Carbon



Titangrau


TECHNISCHE ANGABEN

Die Formate sind separat verpackt.
Sie sind einzeln als auch im Formatmix erhältlich.

	Länge	Breite	Höhe
Format 1	80 cm	40 cm	6,0 cm
Format 2	80 cm	80 cm	6,0 cm

Die Planum Großformatplatte ist in folgenden Farben erhältlich:

Format 1 » pro Lage: 0,64 m², pro Palette: 6,40 m²
Format 2 » pro Lage: 0,64 m², pro Palette: 6,40 m²



Carbon



Format 1 Carbon



Titangrau



Format 1 Titangrau

Format 2

◆LANDGUT◆ PFLASTER

Das Landgut-Pflaster ist ein Pflastersystem, das durch seine nuancierte Farbgebung erfrischend und zugleich natürlich wirkt.

Die fünf verschiedenen Formate und die geraden Konturen der Steine schaffen ein modernes Wohlfühlambiente. Mit nur 6 cm Stärke sind die Steine leicht zu handhaben, aber dennoch geeignet für private Einfahrten und Stellplätze, die mit einem PKW befahren werden. Für Terrassen, Wege und Plätze, insbesondere auch dort, wo nur geringe Einbautiefen zur Verfügung stehen, ist das Landgut-Pflaster eine sehr attraktive und preisgünstige Gestaltungsmöglichkeit.



PFLASTERSTEINE





Cappuccino

Das Landgut-Pflaster ist in folgenden Farben erhältlich:



Felsgrau



Dolomit-hell



Sandsteinbeige




Cappuccino





Dolomithell




Dolomithell

TECHNISCHE ANGABEN UND VERLEGEBEISPIEL

Lieferung der Pflastersteine erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Formate:

	Länge	Breite	Höhe
Format 1	10 x 14 cm	7 cm	6,0 cm
Format 2	8 x 14 cm	14 cm	6,0 cm
Format 3	7 x 21 cm	14 cm	6,0 cm
Format 4	5 x 21 cm	21 cm	6,0 cm
Format 5	4 x 28 cm	21 cm	6,0 cm

- » Lagen pro Palette: 12
- » Eine Lage enthält 0,96 m²
- » Eine Palette enthält 11,52 m²



Format 1

Format 2

Format 3

Format 4

Format 5

◆ LANDGUT ◆ PFLASTER

gealtert

Die gealterte Ausführung des Landgut-Pflasters ist lebendige Vielfalt im »Vintage-Look«.

Auf modernen Produktionsanlagen wird den Steinen in einem innovativen Alterungsprozess durch sanftes Hämmern ein rustikaler Charme verliehen.




PFLASTERSTEINE






Felsgrau



Dolomit-hell



Cappuccino

ARKADEN- PFLASTER

Das Pflastersystem bietet individuelle und vielfältige Verlegungsmöglichkeiten.

Es besticht durch sein elegantes und modernes Design. Die 10 verschiedenen Steinformate erzeugen ein einmaliges Flächenbild und sind in einer scharfkantigen sowie maschinell gealterten Ausführung erhältlich.



PFLASTERSTEINE





Felsgrau

Das Arkaden-Pflaster ist in folgenden Farben erhältlich:



Dolomit-hell



Felsgrau



Cappuccino



Schieferantik



Dolomit-hell



Schieferantik




Cappuccino

TECHNISCHE ANGABEN UND VERLEGEBEISPIEL

Lieferung der Pflastersteine erfolgt lagenweise.
Eine Lage enthält folgende Formate:

		Länge	Breite	Höhe
Format 1	2 x	24 cm	16 cm	8,0 cm
Format 2	2 x	28 cm	16 cm	8,0 cm
Format 3	2 x	32 cm	16 cm	8,0 cm
Format 4	2 x	36 cm	16 cm	8,0 cm
Format 5	1 x	32 cm	20 cm	8,0 cm
Format 6	1 x	40 cm	20 cm	8,0 cm
Format 7	1 x	48 cm	20 cm	8,0 cm
Format 8	1 x	36 cm	28 cm	8,0 cm
Format 9	1 x	40 cm	28 cm	8,0 cm
Format 10	1 x	44 cm	28 cm	8,0 cm



- » Lagen pro Palette: 10
- » Eine Lage enthält 0,96 m²
- » Eine Palette enthält 9,60 m²



Format 1



Format 2



Format 3



Format 4



Format 5



Format 6



Format 7



Format 8



Format 9



Format 10

ARKADEN- PFLASTER

gealtert

Das gealterte Arkaden-Pflaster spiegelt die rustikale Vielfältigkeit wider.

Auf modernen Produktionsanlagen wird den Steinen in einem innovativen Alterungsprozess durch sanftes Hämmern ein rustikaler Charme verliehen.



PFLASTERSTEINE





Cappuccino



Schieferantik



Felsgrau


BLOCKSTUFEN

Maschinelle Blockstufen sind die sinnvolle Ergänzung zum Plattenprogramm.

Die Blockstufen mit farbnuancierter Trittfläche harmonieren mit einer Vielzahl der anderen Produkte, wie z. B. den Tosca Terrassenplatten, den Tosca Pentagonalplatten, den Avantgarde und Finesse Großformatplatten, dem Landgut-Pflaster sowie dem Limes Mauersystem.

Durch die maschinelle Fertigung der Stufen wird Ihnen eine preisgünstige Möglichkeit zur Realisierung Ihrer funktionalen Gestaltungswünsche geboten.

BLOCKSTUFEN






Beige-antik

TECHNISCHE ANGABEN UND FARBBEISPIELE

Lieferung der Stufen erfolgt stückweise.
Eine Lage enthält folgende Größen:

Maße	Länge	Breite	Höhe
	100 cm	35 cm	15,0 cm

- » Eine Lage enthält 2 Stück
- » Eine Palette enthält 8 Stück



Cappuccino

Beige-antik

Felsgrau

Sandsteinbeige



LIMES

MAUERSYSTEM

Das Böschungssystem bietet klare, ästhetische Sichtflächenstrukturen.

Die dezenten Farbnuancen der Mauersteine verleihen der Wand einen harmonisch-stimmigen Ausdruck. Die Natürlichkeit der Limes Mauer wird darüber hinaus durch sieben verschiedene Steinlängen unterstrichen, die dem Betrachter ein unregelmäßiges und doch ruhiges Mauerwerk widerspiegeln.

MAUERSYSTEM





Beige-antik

Das Limes Mauersystem ist in folgenden Farben erhältlich:



Felsgrau



Beige-antik



Sandstein



End-, Eck- und Abdeckstein

Beige-antik

Das Mauersystem kann in drei verschiedenen Farbvarianten erstellt werden. So entsteht ein attraktiver Blickfang in Ihrem Garten.



Sandstein



Felsgrau

TECHNISCHE ANGABEN

Lieferung der Limes End-, Eck- und Abdecksteine erfolgt lagenweise.

Eine Lage [einseitige Sichtfläche, Stirnseite] enthält folgende Formate:

		Länge	Breite	Höhe
Format 1	1 x	25 cm	20 cm	16 cm
Format 2	2 x	30 cm	20 cm	16 cm
Format 3	1 x	35 cm	20 cm	16 cm
Format 6	1 x	50 cm	20 cm	16 cm
Format 7	1 x	60 cm	20 cm	16 cm

Eine Lage [zweiseitige Sichtfläche, Stirnseite und eine Längsseite] enthält folgende Formate:

		Länge	Breite	Höhe
Format 2	1 x	30 cm	20 cm	16 cm
Format 3	1 x	35 cm	20 cm	16 cm
Format 4	1 x	40 cm	20 cm	16 cm
Format 5	1 x	45 cm	20 cm	16 cm

- » Lagen pro Palette: 4
- » Eine Lage enthält 0,61 m²
- » Eine Palette enthält 2,44 m²
- » Die End-, Eck- und Abdecksteine sind komplett eingefärbt. Es ergeben sich pro Lage 3,80 lfd. Meter Mauerabdeckung.

Lieferung der Limes Mauersteine erfolgt lagenweise. Eine Lage enthält folgende Steine:

		Länge	Breite	Höhe
Format 1	2 x	25 cm	20 cm	16 cm
Format 2	2 x	30 cm	20 cm	16 cm
Format 3	2 x	35 cm	20 cm	16 cm
Format 4	4 x	40 cm	20 cm	16 cm
Format 5	2 x	45 cm	20 cm	16 cm
Format 6	1 x	50 cm	20 cm	16 cm
Format 7	2 x	60 cm	20 cm	16 cm

- » Lagen pro Palette: 4
- » Eine Lage enthält 0,96 m²
- » Eine Palette enthält 3,84 m²



Format 1



Format 2



Format 3



Format 4



Format 5



Format 6



Format 7



Eine saubere Sache.

Die Produktbezeichnung »Duplex-Oberflächenveredelung« beschreibt eine Imprägnierung (I) für ein Oberflächenschutzverfahren Prinzip 1 (PI) gemäß EN 1504. Umgangssprachlich wird häufig noch der Begriff der Versiegelung verwendet, der technisch zwar korrekt ist, aber nach zuvor genannter aktueller europäischer Norm nicht mehr existiert.

Die transparente, hochwertige Versiegelung schützt die Terrassenplatten vor allen Verschmutzungen. Sie ist dauerhaft mit dem Stein verbunden, strapazierfähig und verhindert das Auftreten von Ausblühungen. Zusätzlich erlangen unsere Platten durch dieses Applikationsverfahren eine herrliche Farbbrillanz.

DUPLEX-OBERFLÄCHENVEREDELUNG



Duplex-Oberflächenveredelung vereint höchste Ansprüche an Fleckunempfindlichkeit, Rutschhemmung, Witterungswiderstand und Abriebfestigkeit



Wie ein Schutzschild hält die Oberfläche verschiedenen Flüssigkeiten stand



Dauerhaft vor Schmutz und Ablagerungen geschützt – dank neuester Technologie

» Vorteile

Die Duplex-Oberflächenveredelung ist witterungsbeständig, abriebfest und langlebig. Trotz der guten abperlenden Eigenschaften der Platten sind die Werte für die Rutschhemmung (SRT-Wert) gemäß DIN EN 1339 größer als 55 und somit ausreichend. Da die Oberflächen der Duplex-Platten kein Wasser aufnehmen können, verringert sich die Rutschhemmung der Platten im beregneten Zustand.

Platten mit der Duplex-Oberflächenveredelung sind frei von Kalkausblühungen und können daher fortwährend in brillanten Farben erscheinen.

» Verlegung

Die Oberflächen dürfen beim Transport oder bei der Verlegung nicht ungeschützt aufeinander gelegt werden, um Verkratzungen zu vermeiden. Das gilt auch für die Zwischenlagerung an der Baustelle.

Die Platten sollen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern müssen mit einem Verlegehammer leicht angeklopft werden.

Eine Verwendung von gebundenen Fugenmörteln setzt eine konstruktive, feste Verlegung voraus. Gute Erfahrungen werden mit Pflasterfugenmörtel auf einkomponentiger Bindemittelbasis erzielt (z. B. vdw 840 plus von GftK). Diese Pflasterfugenmörtel werden in die Fugen mit Wasser eingeschlämmt und anschließend von der Oberfläche abgespült und abgefegt. Epoxidharzhaltige Fugenmassen sollten ausschließlich bei der Tosca Pentagonalplatte eingesetzt werden. Verschmutzungen der Plattenoberflächen durch ausgehärtete zweikomponentige Fugenmasse können nicht mehr schadlos entfernt werden.

Bitte beachten Sie bei gebundenen Fugenmörteln unbedingt die Hinweise der Hersteller, da Reklamationen aufgrund von Verarbeitungsfehlern nicht anerkannt werden.

» Pflege

Dank der werkseitig aufgetragenen Imprägnierung beschränkt sich die Pflege Ihrer Terrassenplatten auf das absolute Minimum. Dennoch wird die Lebensdauer der Versiegelung durch sorgfältigen Umgang und alljährliche Pflege erhöht.

Die Pflegeeigenschaften sind deutlich verbessert, da das Eindringen von Wasser und somit auch von Schmutz in den Stein verhindert wird. Flüssigkeiten bleiben auf der Oberfläche stehen und dringen nicht in die Platte ein. Verschmutzungen sind daher viel leichter zu entfernen. Lediglich mit Wasser, handelsüblichen Reinigern und einem Schrubber sind nahezu alle Flecken zu entfernen. Erst wenn diese Reinigungsversuche erfolglos bleiben, weil der Schmutz vielleicht schon angetrocknet ist, empfehlen wir die Verwendung von speziellen Reinigern (Algenentferner; Rostlöser o. ä.). Diese Mittel sind jedoch stets vor Gebrauch zu testen. Der Einsatz säure- oder chlorhaltiger Reiniger wird nicht empfohlen, da diese die Imprägnierung angreifen können. Ölflecken sind allerdings stets zeitnah zu entfernen, da diese die Versiegelung durchdringen können – dann sind sie nur noch mit speziellen Ölentfernern zu reinigen.

Der Einsatz von Haushalts-Hochdruckreinigern ist möglich, jedoch in einem üblichen Abstand von ca. 40–50 cm. Auf die Dreckfräse sollte verzichtet werden. Das Scheuern oder Kratzen mit hartem Material über die Beschichtung sollte dennoch unterlassen werden. Unter Umständen können Steinchen oder Terrassenmöbel zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Kratzspuren verschwinden durch die normale Bewitterung. Alternativ können solche Schrammen auch mit der Duplex-Wischpflege entfernt werden. Diese Wischpflege eignet sich auch für die regelmäßige Pflege Ihrer Terrassenfläche und ist bei uns erhältlich. Tiefere Kratzer oder großflächige Schäden in der Plattenoberfläche können mit der für den jeweiligen Plattentyp speziell angefertigten farbigen Verkieselung repariert werden.



Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir hochwertige Natursteinkörnungen, die natürlichen Schwankungen unterliegen. Dies kann zu Farbunterschiede auch innerhalb einer Charge führen. Es ist möglich, dass sich die Oberflächen durch Nutzung und Bewitterung im Laufe der Zeit verändern.

Detaillierte Verlegehinweise und Pflegetipps sind den Verpackungseinheiten beigelegt. *Wir bitten um Beachtung.*