



Aus jeder Höhe leicht zu umfassen.



Passt sich Ihrem Treppenvverlauf optimal an.



Sicherheit auf beiden Seiten der Treppe.

FLEXO
Innovative Handlauf-Systeme

**Mit Sicherheit
alles im Griff**

Flexo Handlaufsysteme –
mehr Sicherheit und Mobilität im Haus.

geprüft nach
DIN 18024/25



empfohlen von

Deutsches
Institut für Treppensicherheit

www.treppensicherheit.de





Einfach sicher Treppensteigen.

Die meisten Unfälle im Haus passieren beim Treppensteigen. Dabei sind 80% der Betroffenen älter als 65 Jahre – oft hat ein Treppensturz sogar den Weg in die Pflegedürftigkeit zur Folge. Ein zweiter Handlauf von Flexo hilft, Unfälle zu vermeiden – das Treppensteigen wird sicherer!

Der Flexo Handlauf ist DIN-geprüft, mit dem Prädikat „barrierefrei“ versehen und wird vom Deutschen Institut für Treppensicherheit (DIT) sowie Ärzten und Versicherungen offiziell empfohlen. Er lässt sich problemlos für alle Treppen nachrüsten oder kann bei Neubauten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

Entsprechend der DIN-Norm wird der Flexo Handlauf durchgehend, über das gesamte Treppenhaus angebracht – ob in Privathaushalt oder öffentlich zugänglichen Gebäuden.



Spürbar mehr Sicherheit.

Je nach Bedarf können Flexo Handläufe mit Licht-, Farb- oder Tastmarkierungen ausgestattet werden. Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können sich so rechtzeitig auf den Verlauf der Treppe einstellen.

Licht- und Leitelemente in verschiedenen Ausführungen, mit z. B. taktilen Kugeln oder sogar mit Blindenschrift versehenen Flächen, dienen der optimalen Orientierung. Auch farbige Elemente lassen sich problemlos in die Handläufe einarbeiten. Neben dem positiven optischen Effekt wird das Unfallrisiko stark gemindert!



Mit Flexo immer im Vorteil:

- flexibel, sicher und DIN-geprüft
- kann in jeder beliebigen Höhe montiert werden
- passt sich flexibel jedem Treppenlauf an
- ist rund, griffsicher, rutschfest, gut umgreifbar
- kann bei Umzug mitgenommen werden
- wird von Versicherungen und Ärzten empfohlen





Sicheres Gehen. Rot markiert die gefährliche schmale Trittfäche, grün die sicherere Seite, auf der sich der Außenhandlauf befindet.



Indirekte Ausleuchtung der Treppe mit LED-Technologie



Auch in 35 mm griffigem Massivholz erhältlich

FlexoForte passt immer.

So flexibel sich das Handlaufsystem FlexoForte allen baulichen Gegebenheiten anpasst, so stabil und sicher begleitet es Sie Schritt für Schritt in Ihrem Alltag. Durch seine runde Form lässt sich der Handlauf aus jeder Höhe sicher umfassen – von Kindern und Erwachsenen, ganz ohne Ecken und Kanten.

Die Flexo Wandhalterungen, die die Handläufe stützen, passen auf jedes unserer Systeme und sind individuell kombinierbar. Wählen Sie aus Holz, Edelstahl, Messing und Kunststoff. Fast alles ist möglich. Wir passen das entsprechende System Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

Sicherheit auf Schritt und Tritt.

Ecken, Wandvorsprünge und Nischen sind für die Montage von Flexo Handläufen kein Problem. Selbst Wendeltreppen können komplett mit ihnen ausgestattet werden. Viele Treppen(-häuser) sind nur mit einem Geländer über der schmalen und somit gefährlichen Trittfäche der Stufen versehen. Mit dem zweiten Wandhandlauf von Flexo erhalten Sie mehr Sicherheit!



Der Holzhandlauf in Ergänzung zum Treppenlift

flexofit – das sieht gut aus!

Individuelle Haltegriffe und Handläufe für Flur, Bad und Treppe. Das patentierte System flexofit besteht aus wenigen Einzelteilen: Wandabschlussbogen, Wandhalter, T-Bogen, Bodenplatte und dem Flexo-Gelenk, das in jede Richtung verstellbar ist.

Der Handlauf besteht aus einem stabilen Stahlrohr mit 35 mm Durchmesser und ist in eine hochwertige Laminierung gefasst. flexofit ist erhältlich in z. B. Buche hell, Nuss mittel, schwarz/silber, edelstahloptik, Wurzelholz, weiß, grün und rot; Zusätzlich auch als griffiger Massiv-Buche-Handlauf mit querverfingelter Oberfläche erhältlich. Durch das einmalige Baukastensystem kann Flexofit schnell an jede örtliche Gegebenheit angepasst werden und dient nicht nur Ihrer Sicherheit, sondern sieht auch gut aus.

Mit Flexofit immer im Vorteil:

- Durchgehend und griffsicher
- Modernes Design in verschiedenen Dekoren
- Flexibilität auf jeder Treppe
- 90° Abschlussbogen (einfädeln unmöglich)
- Extrem hohe Stabilität
- Warmer Griff durch hochwertige Laminierung
- optional mit indirekter Treppenbeleuchtung



Hochwertige Verarbeitung für dauerhaften Einsatz





FlexoLine mit matter oder stukturierten Oberfläche für einen besseren Halt

FlexoLine auch ökologisch

FlexoLine ÖKO besteht aus ökologisch umweltverträglichem Material (85 % nachwachsender Holzwerkstoff und Paraffin). Mit einem Durchmesser von 40 mm zeichnet dieses System sich durch seine hohe Dichte und Schlagzähigkeit und Stoßfestigkeit aus. Dieser Handlauf ist in verschiedenen Farben erhältlich und mit Eck-, Anfang- oder Endkugeln, in Holz, Metall oder Kunststoff farblich kombinierbar und entspricht der Brandschutznorm DIN B2.

Lichte Eleganz – Handläufe mit LED

Die Licht-Module werden flächenbündig in die Rohre einarbeitet und beleuchten zielgerichtet ihre Treppenstufen. Mit geringem Verbrauch und einer Haltbarkeit von rund 50.000 Stunden können Sie zwischen verschiedenen Farben wählen. Durch verschiedene Winkel weist das Licht blendfrei auf Gefahrenquellen hin. Somit dient dieser Handlauf nicht nur der Sicherheit, sondern auch als Gestaltungselement für modernes Bauen und Wohnen.



Handlauf mit integrierter LED-Beleuchtung



Ganz sicher informativ.

Kombinieren Sie Material und Farbe. Handlaufsysteme in Kliniken oder Altenheimen können durch Material- und Formwechsel, wie z. B. eine Edelstahlkugel als Abschluss eines Holzhandlaufes, auf das Ende der Treppe oder eine Unterbrechung des Handlaufes aufmerksam machen.



Schlichte Eleganz



Flexo-Handläufe:

geprüft nach
DIN 18024/25



empfohlen von



www.treppensicherheit.de



Flexo Handlaufsysteme – für ein sicheres Zuhause!

Rüsten Sie Flexo Handläufe
nach Ihren Vorstellungen
und Bedürfnissen in Ihrem
Treppenhaus nach.

Wir beraten Sie gern.



Flexo Handlaufsysteme GmbH
Vertriebscenter NRW

Ansprechpartner: Michael Friem

Waldweg 51 · 46514 Schermbeck
Tel: (0 28 53) 44 85 77
Fax: (0 28 53) 44 85 20
E-Mail: info@flexohandlauf.de
www.flexohandlauf.de