



CHALET



NERO

NERO GRIP R11 A+B

BIANCO

ROVERE

CILIEGIO



sintesi perfetta tra estetica ed eco-sostenibilità

perfect fusion of style and eco-sustainability
Perfekte Synthese aus Schönheit und Nachhaltigkeit
alliance parfaite entre esthétique et durabilité environnementale
síntesis perfecta entre estética y ecosostenibilidad





NeroCiliegio

fascino naturale, alta qualità tecnica

natural appeal, high technical quality
Natürliche Faszination, hohe technische Qualität
charme naturel, excellence technique
encanto natural, alta calidad técnica

Chalet consente di godere del fascino e della naturalezza tipica del legno ma con le ineguagliabili caratteristiche tecniche del gres porcellanato, che la rendono superiore per praticità e resistenza all'acqua, al calore, agli agenti chimici e a qualsiasi sollecitazione esterna.

Chalet provides all the natural loveliness of wood but with the peerless technical performance of porcelain, unbeatable for convenience and resistance to water, heat, chemical and any external threat.

Chalet bietet die typische Faszination und Natürlichkeit des Holzes mit den unvergleichlichen technischen Merkmalen des Feinsteinzeugs. Überlegene Funktionalität und Beständigkeit gegen Wasser, Hitze, Chemikalien und jegliche externe Beanspruchung machen die Stärken dieser Serie aus.

Chalet affiche le charme et l'essence naturelle du bois, mais avec les caractéristiques extraordinaires du grès cérame qui renforcent son côté pratique, ainsi que sa résistance à l'eau, à la chaleur, aux produits chimiques et à toutes les formes de contrainte extérieure.

Chalet permite disfrutar del encanto y la naturalezza típicos de la madera pero con las inigualables características técnicas del gres porcelánico, que lo hacen superior por practicidad y resistencia al agua, al calor, a los agentes químicos y a cualquier sollicitación externa.









Ciliagio 13x80
Nero 13x80





Ciliegio 20x80
Ciliegio 13x80

La bellezza del legno e la forza della pietra

The beauty of wood, the strength of stone
Die Schönheit des Holzes und die Kraft des Steins
La beauté du bois et la force de la pierre
La belleza de la madera y la fuerza de la piedra


Le insuperabili caratteristiche tecniche del gres porcellanato si evidenziano nella variante di superficie grip, antiscivolo e adatta per esterni, in combinazione con i pezzi speciali quali elementi di finitura per una posa in opera semplice e veloce.

The superb technical properties of porcelain are reflected in the option of a non-slip grip surface suitable for outdoor use, in combination with the trim tiles allowing quick, easy laying.

Die ausgezeichneten Leistungsmerkmale des Feinsteinzeugs überzeugen auch in der Oberflächenvariante Grip mit rutschhemmenden Eigenschaften, die ideal für Außenbereiche ist, und in Kombination mit den Zubehörteilen als Abrundung für eine einfache und rasche Verlegung.

L'excellence technique du grès cérame se décline en surface grip, antidérapante et extérieure, et en pièces spéciales, c.-à-d. les finitions qui se posent de façon simple et rapide.

Las insuperables características técnicas del gres porcelánico se ponen de manifiesto en la variante de superficie grip -antideslizante, idónea para exteriores- en combinación con las piezas especiales como elementos de acabado que facilitan y agilizan la colocación.











RovereBianco

versatile con un alto risultato estetico e materico

versatile with an outstanding look and texture
Vielseitig, hochwertig in Optik und Materialbild
polyvalent avec un extraordinaire résultat esthétique et matériel
versátil con un alto resultado estético y material



L'aspetto del legno viene fedelmente riprodotto con il suo effetto naturale che ben si adatta ad ogni tipo di arredo e stile abitativo, utilizzando un processo produttivo nel completo rispetto dell'ambiente.

The appearance of wood is accurately reproduced with all its natural effect, ideal for all interior design schemes and lifestyles, using a completely environment-friendly production process.

Die Holzoptik wird authentisch mit ihrem natürlichen Flair wiedergegeben, das mit jedem Einrichtungs- und Wohnstil harmoniert. Der Herstellungsprozess trägt vollständig dem Schutz von Natur und Umwelt Rechnung.

L'aspect du bois est reproduit en toute fidélité, avec l'effet naturel qui sied à tous les styles et à toutes les préférences. La production respecte l'environnement en tout et pour tout.

Aplicando un proceso productivo que respeta plenamente el medio ambiente, el aspecto de la madera es fielmente reproducido con su efecto natural, que se adapta perfectamente a toda clase de decoración y estilo de hogar.










Bianco 20x80









Rovere Grip 20x80
Rovere Grip 13x80

CHALET

Gres porcellanato colorato in massa / Colorbody porcelain stoneware / Durhgefärbtes steinzeug
Grès cérame coloré dans le masse / Gres porcelánico coloreado en toda masa

Bla GL EN 14411

NATURALE



Rovere 20x80
0040222
Rovere 13x80
0040221

Ciliegio 20x80
0040242
Ciliegio 13x80
0040241

Bianco 20x80
0040202
Bianco 13x80
0040201

Nero 20x80
0040262
Nero 13x80
0040261


BATTISCOPIA
8x40
3 1/4" x 1 6"
24 pcs x box


GRADINO
20x60
8" x 24"
4 pcs x box


R11
A+B
GRIP
ELEMENTO L
20x80x5
8" x 32" x 2"
2 pcs x box

Rovere	0040223	0040224	0040233
Ciliegio	0040243	0040244	0040253
Bianco	0040203	0040204	0040213
Nero	0040263	0040264	0040273



NAT.



GRIP


NERO/
CILIEGIOBIANCO/
ROVERE

20x80 / 13x80

8"x32" / 5 1/8"x32"

Naturale
Grip**0,69 dry / 0,63 wet**
0,83 dry / 0,56 wet

GRIP

20x80
8"x32"13x80
5 1/8"x32"

RIT

Rovere Grip 20x80

0040232

Rovere Grip 13x80

0040231

Ciliegio Grip 20x80

0040252

Ciliegio Grip 13x80

0040251

Bianco Grip 20x80

0040212

Bianco Grip 13x80

0040211

Nero Grip 20x80

0040272

Nero Grip 13x80

0040271

Formato Size Format Format Tamaño	Pezzi/Sc. Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart Piezas/Caja	Mq/Sc Sq.M/Box Mq/Ctn Qm/Kart Mq/Caja	Sc/Pal Box/Pal Ctn/Pal Kart/Pal Caja/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal Mq/Pal Qm/Pal Mq/Pal	Kg/Sc Kg/Box Kg/Ctn Kg/Kart Kg/Caja	Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal
20x80	8	1,28	48	61,44	27	1296
13x80	12	1,25	54	67,5	26,4	1425,6

MATERIALI PROGETTATI PER USO RESIDENZIALE / MATERIALS DESIGNED FOR RESIDENTIAL USE / FÜR DIE VERWENDUNG IN WOHNBEREICHEN / KONZIPIERTE MATERIALIEN
MATERIAUX CONÇUS POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL / MATERIALES DISEÑADOS PARA USO RESIDENCIAL

Caratteristica Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Areatech Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnitts-werf-Areatech Valor medio Areatech	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Length and width Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	+/- 0,4	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Geractlinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectilineidad de los lados	%	+/- 0,4	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	+/- 0,4	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Dicke Épaisseur Grosor	%	+/- 0,5	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Richiesta Request Onfrage Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-12
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≤ 7,5 mm ≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient of rupture Módulo de rotura	N/mm ²	> 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Linear Wärmeausdehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza a flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Stabile Stable Stabil Stable Estable	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtechtheit der Färbung Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	DIN 51094
Scivolosità Slip factor Glätte Glissance Resbalamiento	Gradi	Nat. 10° - (R9) / Grip 24,1° - (R11) Nat. 15° - (A) / Grip 24° - (A+B)	-	DIN 51130 DIN 51097
Scivolosità - Attrito asciutto Slip factor - Friction on a dry surface Glätte - Rutschhemmung auf einer trockenen Oberfläche Glissance - Déparage sur une surface mouillée Resbalamiento - Fricción en seco	-	0,69 (Nat.) 0,83 (Grip)	-	ASTM C 1028
Scivolosità - Attrito bagnato Slip factor - Friction on a wet surface Glätte - Rutschhemmung auf einer naßen fläche Glissance - Déparage sur une surface mouill è Resbalamiento - Fricción en húmedo	-	0,83 (Nat.) 0,56 (Grip)	-	ASTM C 1028

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES / BESTÄTIGUNGEN / LES CERTIFICATIONS / LAS CERTIFICACIONES





Uffici commerciali:
Via Statale, n° 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande - RE
Tel. +39 0522 773.611
Fax +39 0522 773.659/60
www.ceramichecerdisa.it
marketing@cerdisa.biz