

## Staubsauger



### hygropro-Staubsauger

Millionenfach bewährter Trockensauger für den gewerblichen Einsatz mit professioneller Ausstattung. Geräuscharmer, leistungsstarker Twinflo<sup>®</sup> Motor mit 2-Stufenschaltung. Einzigartiges Kabelaufrollsystem mit extra langem 12,5 m Kabel. Der breite Stoßschutzring schützt das Gerät sowie die Laufräder vor Beschädigungen und verleiht ihm somit eine hohe Stabilität und Laufruhe. Komplett inklusive Zubehör. Motor 1200 W, Behältervolumen 9 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261000   | 1 Stück |



### Rucksacksauger RSV130-1

Gewerblicher Rucksacksauger für die effiziente Flugzeugkabinenreinigung. Guter Tragekomfort durch weiche Rückenstütze und ergonomisch geformtes Gurtsystem. Leise Arbeitsgeräusche und geringes Gewicht. Achtung: Gerät wird ohne Stecker geliefert! Motor 1100 W, Behältervolumen 9 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261008   | 1 Stück |



### Staubsauger NVH180-2

Leistungsstarkes Einsteigermodell mit vielen Vorteilen eines robusten und leistungsstarken Profi-Saugers. Geräuscharmer Twinflo<sup>®</sup> Motor und Motorkopfablage für diverses Reinigungszubehör oder Geräte kabel. Motor 1200 W, Behältervolumen 8 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261001   | 1 Stück |



### Staubsauger MFQ370-22 zertifizierter Filterabscheidungsgrad von 99,997%, für Reinräume geeignet

Leistungsstarker Trockensauger für sensible Bereiche mit hoher Filterleistung durch HEPA-Microfiltermodul. Zertifizierter Filterabscheidungsgrad von 99,997%. Der robuste Motorkopf aus Stahl ist mit dem patentierten Microtec-System für ein geräuscharmes Arbeiten ausgestattet und beinhaltet den leistungsstarken Twinflo<sup>®</sup> Motor mit 2-Stufenschaltung. Einfaches Kabelschnellwechselsystem. Klassische Einsatzgebiete sind z.B. Computerräume, Kliniken, Arztpraxen oder Haushalte mit Stauballergikern, Asthmatikern etc. Komplett inklusive Zubehör-Set A1. Motor 1200 W, Behältervolumen 12 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261003   | 1 Stück |



### Staubsauger NVP180-2

Sehr kompakt gebauter Trockensauger mit geringem Arbeitsgewicht. Leistungsstarker und geräuscharmer Twinflo<sup>®</sup> Motor. Einfaches Kabelschnellwechselsystem. Motorkopfablage für diverses Reinigungszubehör oder Geräte kabel. Mit Zubehör-Set NPH1. Motor 1200 W, Behältervolumen 8 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261002   | 1 Stück |



### Staubfilterbeutel 2-lagig

| Art.-Nr. | VE       |
|----------|----------|
| 269000   | 10 Stück |

## Staub- und Wassersauger



### WV470-2

Robuster und leistungsstarker Staub- und Wassersauger mit Twinflo´ Bypass Motor. Vollwertiger Wassersauger mit Kugel-Schwimmer-Ventil. Effizienter Trockensauger mit serienmäßigen Tritex-Filterssystem. Praktisches Fahrwerk mit Schiebegriff für die einfache Handhabung. Komplettes Zubehör-Set A11 für den Nass- und Trockeneinsatz mit stabilen Edelstahlrohren. Motor 1200 W, Behältervolumen Trocken/Nass 27 l/20 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 263000   | 1 Stück |



### WV900-2

Robustes Profigerät für die Nass- und Trockenreinigung mit optimaler Absaugung. Wahlweise ist das Gerät mit einem (WV900-2) oder mit zwei leistungsstarken Twinflo´ Motoren (WVD900-2) lieferbar. Äußerst stabil durch die robuste Structofoam-Bauweise. Patentiertes Kippentleerungs-system für die problemlose Entleerung. Praktisches integriertes Fahrwerk mit Schiebegriff für die leichte Handhabung. Einfaches Kabelschnellwechselsystem. Stabile Edelstahlrohre. Komplette inklusive Zubehör-Set BB8. Motor 1200 W, Behältervolumen Trocken/Nass 40 l/32 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 263001   | 1 Stück |

## Sprühextraktionsgeräte



### CT470-2

Robustes Sprühextraktionsgerät mit einem leistungsstarken Twinflo´ Bypass-Motor, einem integrierten Sprüh-Pumpsystem, einem handlichen Laugentank und einem stabilen Behälter. Praktisches Fahrwerk mit Schiebegriff für die einfache Handhabung. Stabile Edelstahlrohre. Erweiterbar als vollwertiger Staub- und Wassersauger. Komplette inklusive Zubehör-Set A40A. Behältervolumen Trocken/Nass 27 l/20 l, Extraktion 11l/11 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 264001   | 1 Stück |



### CTD900-2

Robustes Profigerät für die Sprühextraktion mit einer exzellenten Saugleistung für große Flächen. Das Gerät ist mit zwei leistungsstarken Twinflo´ Bypass-Motoren, einem integrierten Sprüh-Pumpsystem und einem handlichen Laugentank ausgestattet. Praktisches Fahrwerk mit Schiebegriff für die einfache Handhabung. Äußerst stabil durch die robuste Structofoam-Bauweise. Einfaches Kabelschnellwechselsystem. Stabile Edelstahlrohre. Erweiterbar als vollwertiger Staub- und Wassersauger. Komplette inklusive Zubehör-Set A41A. Behältervolumen Trocken/Nass 40 l/32 l, Extraktion 17 l/17 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 264002   | 1 Stück |



### GVE370-2 Allroundgerät

George ist das kompakte, vielseitige Allroundgerät für die verschiedenen Reinigungszwecke auf Teppich- und Hartböden. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Twinflo´ Bypass-Motor, einem integrierten Sprüh-Pumpsystem, einem handlichen Laugentank und einem stabilen Behälter ausgestattet. Dieses Kombigerät ist flexibel nutzbar: Sie können einen Teppichboden extrahieren, oder einen Hartboden nass schrubben und anschließend absaugen... mit dem serienmäßigen Tritexfilter-System und einem Microflo´ Filterbeutel ist George sogar als vollwertiger Trockensauger einsetzbar. Behältervolumen Trocken/Nass 15 l/9 l, Extraktion 6 l/6 l.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 264000   | 1 Stück |

## Einscheibenmaschinen


**NLL415**  
 inkl. Flüssigkeitstank und  
 Schrubb-Bürste

- Arbeitsbreite: 400 mm Bürste, 360 mm Treibteller und Pad
- Bürstenumdrehung: 150 U/min
- Flaches Design mit 19 cm Bauhöhe
- Einfache Handhabung bei einem geringen Gewicht von nur 18,5 kg
- Leicht zu transportieren durch praktische Deichselverstellung und geringes Gewicht

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265000   | 1 Stück |


**BMD1000S**

- Arbeitsbreite: 450 mm Bürste, 400 mm Treibteller und Pad
- Bürstenumdrehung: 150 U/min
- Gewicht: 32 kg

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265002   | 1 Stück |


**BMD Laugentank**

| Art.-Nr. | Inhalt | VE      |
|----------|--------|---------|
| 265100   | 10 l   | 1 Stück |


**NRT1530**  
 inkl. Treibteller

- Arbeitsbreite: 450 mm, 400 mm Treibteller und Pad
- Umschaltbar 150/300 U/min
- Gewicht: 40 kg

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265004   | 1 Stück |


**NRS450**  
 inkl. Treibteller

- Zum speziellen Einsatz zur Pflegefilm-sanierung auf elastischen Bodenbelägen
- Hohe Laufruhe durch schwingungs-gedämpften Spider Drive-Treibteller
- Hervorragend für das Spraycleaner-verfahren geeignet
- Arbeitsbreite: 450 mm Bürste, 400 mm Treibteller und Pad
- Bürstenumdrehung: 450 U/min
- Gewicht: 35 kg

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265008   | 1 Stück |


**PPN-Schrubb-Bürste**  
 450 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265101   | 1 Stück |


**Treibteller Igelbelag**  
 400 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265102   | 1 Stück |



### NuSpeed Laugentank

| Art.-Nr. | Inhalt | VE      |
|----------|--------|---------|
| 265105   | 10 l   | 1 Stück |



### Shampooierbürste 450 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265103   | 1 Stück |



### Polierbürste Union 450 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265108   | 1 Stück |



### Power-Pad 410 mm

Die Problemlösung für hartnäckige Verschmutzungen aller Art auf Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Gumminoppen sowie auf den meisten wasserbeständigen Bodenbelägen ohne Einsatz von aggressiver Chemie.

Unbedingt an unsichtbarer Stelle testen.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 150190   | 1 Stück |



### High-Speed-Poliermaschine NRU1500

inkl. Treibteller

- High-Speed-Poliermaschine mit hoher Antriebsleistung für ein schnelles und wirtschaftliches Polierergebnis. Schwingend gelagerter Treibteller mit automatischer Höhenanpassung schützt vor Überlastung und Brennstellen. Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch die um 180° verstellbare Deichsel. Äußerst stabiles Bürstendeck durch die robuste Structofoam-Bauweise.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem.
- Umfangreiches Zubehör lieferbar.
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Bürstenumdrehungen: 1500 U/min
- Gewicht: 32 kg

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265006   | 1 Stück |



### Staubfilterbeutel 2-lagig

| Art.-Nr. | VE       |
|----------|----------|
| 269000   | 10 Stück |



### NuSpeed Saugaggregat DT-130

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265115   | 1 Stück |



### NuSpeed Sprühsystem

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265116   | 1 Stück |

Weiteres Zubehör  
auf Anfrage

## Reinigungsautomaten


**TTQ1535**  
**inkl. Schrubbwalze**

- Kompakte, wendige und handliche Maschine mit Walzenbürste für den täglichen Einsatz auf kleineren Flächen. Problemlöser für diverse strukturierte Bodenflächen. Schnelle und rationelle Reinigung im Vorwärts- und Rückwärts-Betrieb möglich. Leichter Transport durch abnehmbare Tanks und große hintere Laufräder – auch über Treppen. Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Äußerst servicefreundlich!
- Bürstenbreite: 350 mm
- Tankinhalt: 15 l
- Kabel: 20 m

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266000   | 1 Stück |


**TTB3450/100S**  
**inkl. Schrubb-Bürste und**  
**2 wartungsfreien Gelbatterien**  
**100 Ah**

- Kompakte, wendige und handliche Maschine mit Batteriebetrieb für die wirtschaftliche und rationelle Reinigung von kleineren und zugestellten Flächen. Leichter Transport durch abnehmbare Tanks und große hintere Laufräder. Einfacher Bürsten- oder Padwechsel durch kippbaren Schrubbkopf. Äußerst robust durch das stabile Edelstahlchassis. Integriertes Ladegerät.
- Äußerst servicefreundlich!
- Arbeitsbreite: 450 mm
- Tankinhalt: 30 l
- Laufzeit: 2,25 Std.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266003   | 1 Stück |


**TT3450S**  
**inkl. Schrubb-Bürste**

- Kompakte, wendige und handliche Maschine für die wirtschaftliche und rationelle Bodenreinigung. Leichter Transport durch abnehmbare Tanks und große hintere Laufräder. Einfacher Bürsten- oder Padwechsel durch kippbaren Schrubbkopf. Äußerst robust durch das stabile Edelstahlchassis.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem.
- Äußerst servicefreundlich!
- Arbeitsbreite: 450 mm
- Tankinhalt: 30 l
- Kabel: 20 m

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266001   | 1 Stück |



**TTB6652/100S**  
**Inkl. 2 Schrubb-Bürsten und**  
**2 wartungsfreien Gelbatterien**  
**100 Ah**

- Scheuersaugmaschine mit Batteriebetrieb für die wirtschaftliche und rationelle Reinigung von großen Bodenflächen. Leistungsstark durch ein Zwei-Bürstenaggregat. Einfacher Bürsten- oder Padwechsel durch kippbaren Schrubbkopf. Äußerst robust durch das stabile Edelstahlchassis. Integriertes Ladegerät. Wartungsfreie Gelbatterien. Äußerst servicefreundlich.
- Arbeitsbreite: 650 mm
- Tankinhalt: 60 l
- Laufzeit: 2,25 Std.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266005   | 1 Stück |

**TTB6652/100ST**  
**Inkl. 2 Schrubb-Bürsten und**  
**2 wartungsfreien Gelbatterien**  
**100 Ah**

- Die TTB6652/100ST Batteriemaschine mit Fahrtrieb ist ideal für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen, bei dem unabhängig vom Stromnetz gearbeitet werden muss. Leistungsstark durch ein Zwei-Bürstaggreat. Übergangslose Geschwindigkeitseinstellung für Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb. Mit wartungsfreien Gel-Batterien und integriertem Ladegerät.
- Arbeitsbreite: 650 mm
- Tankinhalt: 60 l
- Laufzeit: 2,2 Std.

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266007   | 1 Stück |



**Staubsauger und Teppichkehrmaschinen**
**Staubsauger ST 7**

Nennaufnahme: 1250 W  
 Behältervolumen: 11 l  
 Luftmenge: max. 60 l/s  
 Netzanschlussleitung: 10 m  
 L x B x H: 350 x 280 x 400 mm  
 Gewicht: 4,8 kg

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261030   | 1 Stück |

**Staubfilterbeutel ST 7**

| Art.-Nr. | VE       |
|----------|----------|
| 269030   | 20 Stück |


**Staub- und Wassersauger**

Abb. in Edelstahl


**Staub- und Wassersauger SW 30P**

Der Profi-Sauger für alle Fälle: Seine starke Leistung von 1100 Watt bringt er besonders leise auf den Boden, die spezielle rollengeführte Nasssaugdüse saugt besonders leicht und schnell vorwärts und rückwärts, ein verbreitertes Fahrgestell sorgt für jederzeit sicheren Stand. Komplett mit umfangreichem Zubehör. (Auch in Edelstahl lieferbar, s. Abb.)

Nennaufnahme: 1100 W  
 Behältervolumen: 35 l  
 Saugschlauch: 2,5 m  
 Netzanschlussleitung: 12 m  
 Gewicht: 8,4 kg

| Art.-Nr. | Größe              | VE      |
|----------|--------------------|---------|
| 263020   | 440 x 445 x 650 mm | 1 Stück |

**Staubfilterbeutel SW 30**

| Art.-Nr. | VE       |
|----------|----------|
| 269033   | 10 Stück |


**Teppichkehrmaschine BS 360 / BS 460**

Leicht zu handhabender Universal-Bürstsauger mit langem Saugrohr und ausziehbarem Teleskopschlauch. Für ermüdungsfreies Arbeiten mit hoher Flächenleistung in Büros und Geschäftsräumen mittlerer Größe.

Nennaufnahme: 1050 W  
 Bürstendrehzahl: 3300 U/min  
 Gewicht: 8 kg / 9 kg

| Art.-Nr. | Maße    | Variante | VE      |
|----------|---------|----------|---------|
| 262031   | 42,5 cm | BS 460   | 1 Stück |
| 262030   | 32,5 cm | BS 360   | 1 Stück |

**Staubfilterbeutel BS**

| Art.-Nr. | VE       |
|----------|----------|
| 269031   | 20 Stück |


**Teppichkehrmaschine XP 2 / XP 3**

Der Vollautomatik-Bürstsauger: Vom Parkett bis zum Hochflorteppich gründliche und schonende Reinigung durch automatische Boden Anpassung der Bürste. Immer sofort griffbereit: der ausziehbare Teleskopschlauch mit Handsaugrohr, die Polster- und Fugendüse.

Nennaufnahme: 1300 W  
 Bürstendrehzahl: 2700 U/min  
 Gewicht: 7,5 kg / 7,7 kg

| Art.-Nr. | Größe | Variante | VE      |
|----------|-------|----------|---------|
| 262032   | 37 cm | XP 2     | 1 Stück |
| 262033   | 44 cm | XP 3     | 1 Stück |

**Staubfilterbeutel XP**

| Art.-Nr. | VE       |
|----------|----------|
| 269032   | 20 Stück |



### Staub- und Wasserauger SW 52P

Der Profi-Sauger mit zwei Motoren für stärkste Saugleistung auf großen Flächen und bei extremen Verschmutzungen. Mit Fahrgestell und Kippvorrichtung für problemloses Handling.

Nennaufnahme: 2200 W  
Behältervolumen: 72 l  
Saugschlauch: 2,5 m  
Netzanschlussleitung: 12 m  
Gewicht: 23 kg

| Art.-Nr. | Größe              | VE      |
|----------|--------------------|---------|
| 263024   | 610 x 600 x 985 mm | 1 Stück |

### Staubfilterbeutel SW 52

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 269034   | 5 Stück |

## Einscheibenmaschinen



### Einscheibenmaschine E 400S

Laufruhige Profi-Maschine in robuster Ganzmetallausführung zum Reinigen, Polieren, Cleanern und Shampooen. Mit wartungsfreiem Planeten-Getriebe.

Nennaufnahme: 1200 W  
Bürstenbreite: 40 cm  
Arbeitshöhe: max. 28,5 cm  
Bürstendrehzahl: 140 U/min  
Gewicht: 40 kg

| Art.-Nr. | Größe               | VE      |
|----------|---------------------|---------|
| 265020   | 410 x 550 x 1200 mm | 1 Stück |

### Tank

| Art.-Nr. | Inhalt | VE      |
|----------|--------|---------|
| 265120   | 12 l   | 1 Stück |

### Schrubb-Bürste Standard

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265121   | 1 Stück |

### Shampooenierbürste

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265122   | 1 Stück |

### Polierbürste

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265123   | 1 Stück |

### Treibteller 406 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265124   | 1 Stück |



### Einscheibenmaschine E 430 Thermo

Exklusiv von columbus: Das patentierte, flüsterleise Thermopad-Verfahren zur wärmeaktiven Intensivpflege textiler Bodenbeläge sowie Hartböden. Für rückstandsfrei saubere, sofort begehbbare Böden.

Nennaufnahme Bürstmotor: 900 W  
Heizgebläse: 2150 W  
Bürstenbreite: 43 cm  
Arbeitshöhe: max. 29 cm  
Bürstendrehzahl: 180 U/min  
Gewicht: 35 kg

| Art.-Nr. | Größe               | VE      |
|----------|---------------------|---------|
| 265025   | 440 x 570 x 1220 mm | 1 Stück |

### Tank

| Art.-Nr. | Inhalt | VE      |
|----------|--------|---------|
| 265120   | 12 l   | 1 Stück |

### Schrubb-Bürste

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265126   | 1 Stück |

### Shampooenierbürste

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265127   | 1 Stück |

### Polierbürste

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265128   | 1 Stück |

### Treibteller 406 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 265129   | 1 Stück |



**Reinigungsautomaten**
**Reinigungsautomat  
RA 43 K 40**

Leicht zu transportieren, einfach zu bedienen, mit großer Arbeitsbreite und großem Frischwasservolumen: der Reinigungsautomat für den effizienten Einsatz auf kleinen Flächen. Mit Netzkabel.

Arbeitsbreite: 43 cm  
 Frischwassertank: 40 l  
 Schmutzwassertank: 40 l

| Art.-Nr. | Größe               | VE      |
|----------|---------------------|---------|
| 266020   | 1000 x 465 x 815 mm | 1 Stück |

**Schrubb-Bürste Standard**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266120   | 1 Stück |

**Treibteller 406 mm**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266121   | 1 Stück |


**Reinigungsautomat  
RA 55 B 40 i.L.**

Der kostengünstige Reinigungsautomat für kleine und mittlere Flächen: In kompakter Bauweise für maximale Handlichkeit und optimale Unterfahr-Eigenschaften, mit bewährtem Zwei-Tank-System mit großer Füllmenge und starken Batterien für hohe Flächenleistung. Mit integriertem Ladegerät.

Arbeitsbreite: 55 cm  
 Frischwassertank: 40 l  
 Schmutzwassertank: 40 l

| Art.-Nr. | Größe              | VE      |
|----------|--------------------|---------|
| 266022   | 970 x 450 x 810 mm | 1 Stück |

**Schrubb-Bürste Standard**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266123   | 1 Stück |

**Treibteller 495 mm**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266124   | 1 Stück |

**Batterie-Satz  
24V/100 Ah 5 Gel**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266136   | 2 Stück |

**Batterie-Satz  
24V/70 Ah 5 Gel**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266135   | 2 Stück |



### Aufsitz Reinigungsautomat ARA 80 BM 100 i.L.

Für große Flächen und hohe Standzeiten,  
mit integriertem Ladegerät.

Arbeitsbreite: 80 cm  
Frischwassertank: 100 l  
Schmutzwassertank: 115 l

| Art.-Nr. | Größe                | VE      |
|----------|----------------------|---------|
| 266030   | 1380 x 900 x 1320 mm | 1 Stück |

### Schrubb-Bürste Standard

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266130   | 2 Stück |

### Treibteller 430 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266131   | 2 Stück |



### Batterie-Satz 24V/240 Ah 5 Gel

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266137   | 4 Stück |

### Reinigungsautomat RA 66 BM 60 i.L.

Baugleich mit RA 55 B/BM 60, überzeugt  
diese Version ebenfalls mit Kraft, geringen  
Abmessungen, sehr guter Maschinenergo-  
nomie und mit größerer Arbeitsbreite von  
66 cm. Mit integriertem Ladegerät.

Arbeitsbreite: 66 cm  
Frischwassertank: 60 l  
Schmutzwassertank: 60 l

| Art.-Nr. | Größe                | VE      |
|----------|----------------------|---------|
| 266024   | 1450 x 680 x 1000 mm | 1 Stück |

### Schrubb-Bürste Standard

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266126   | 2 Stück |

### Treibteller 320 mm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266127   | 2 Stück |

### Batterie-Satz 24V/70 Ah 5 Gel

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266135   | 2 Stück |



### Batterie-Satz 24V/100 Ah 5 Gel

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 266136   | 2 Stück |

**Kehrmaschinen**

**Kehrmaschine 80/40**

Kehrprinzip: Zweiwalzensystem  
 Arbeitsbreite: 800 mm (mit 2 Seitenbesen)  
 Schmutzbehälter: 40 l  
 Bürstenantrieb: manuell  
 Gewicht: 14 kg

| Art.-Nr. | Größe              | VE      |
|----------|--------------------|---------|
| 267000   | 800 x 660 x 330 mm | 1 Stück |


**Kehrmaschine K 90/50**

Die handgeführte, manuelle Kehrsaugmaschine mit stufenlos höhenverstellbaren Tandem-Walzen entfernt Schmutz und Feinstaub auf kleinen bis mittelgroßen Innen- und Außenflächen staubfrei und gründlich in einem Arbeitsgang.

Kehrprinzip: Tandem-Walzen-System  
 Arbeitsbreite: 900 mm (mit 2 Seitenbesen)  
 Schmutzbehälter: 50 l  
 Bürstenantrieb: manuell  
 Gewicht: 30 kg

| Art.-Nr. | Größe               | VE      |
|----------|---------------------|---------|
| 267001   | 1090 x 760 x 410 mm | 1 Stück |


**Kehrsaugmaschine  
 KS 90 BM 60**

**(auch mit Benzinmotor erhältlich)**

Maschine mit stufenlos höhenverstellbaren Tandem-Walzen entfernt Schmutz und Feinstaub auf kleinen bis mittelgroßen Innen- und Außenflächen staubfrei und gründlich in einem Arbeitsgang.

Kehrprinzip: Tandem-Walzen-System  
 Arbeitsbreite: 900 mm (mit 2 Seitenbesen)  
 Schmutzbehälter: 60 l  
 Filterfläche: 1,3 m<sup>2</sup>  
 Motorisierung: 12 V Batterien  
 Gewicht: 56 kg (ohne Batterien)

| Art.-Nr. | Größe               | VE      |
|----------|---------------------|---------|
| 267002   | 1000 x 780 x 460 mm | 1 Stück |

**Batterie 12V/50 Ah 5 Gel  
 für KS 90 BM 60**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 267010   | 1 Stück |

**Batterie-Ladegerät 12 V**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 267011   | 1 Stück |


**Aufsitz-Kehrsaugmaschine  
 AKS 110 BM 90 D**

**(auch mit Benzinmotor erhältlich)**

Großer, überaus wendiger und rampengängiger Aufsitzer mit starker Kehrleistung für große Innen- und Außenflächen. Mit frei pendelnden Seitenbesen, die Hindernissen selbsttätig ausweichen.

Kehrprinzip: Tandem-Walzen-System  
 Arbeitsbreite: 1100 mm (mit 2 Seitenbesen)  
 Schmutzbehälter: 90 l  
 Filterfläche: 4 m<sup>2</sup>  
 Motorisierung: 4 x 6 V  
 Gewicht: 210 kg (ohne Batterien)

| Art.-Nr. | Größe               | VE      |
|----------|---------------------|---------|
| 267005   | 1450 x 90 x 1650 mm | 1 Stück |

**Batterie-Satz  
 24V/160 Ah 5 Gel  
 für Aufsitz-Kehrmaschine 110 BM**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 267014   | 4 Stück |

**Batterie-Ladegerät 24V**

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 267015   | 1 Stück |

## Staubsauger

### Hitachi CV-300P – Der Neue mit der Tüte

1300 Watt-Motor  
Robustes Kunststoffgehäuse  
3 m Schlauchlänge  
Einstufiges Turbogebläse  
Sicherheitsautomatik  
13 m Einsatzradius  
4,5 kg Gewicht  
Mit HEPA Clean Filter  
Farbe : grau  
63 dB – geräuscharm



| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261041   | 1 Stück |

### Hitachi CV-950BJ – Der Kraftvolle

1600 Watt-Motor  
Metallgehäuse  
2 m Schlauchlänge  
Turbine 30.000 U/Min  
12 m Einsatzradius  
18 Liter Staubtankkapazität  
Staubkontrollanzeige  
Mechanische Saugstärkeregelung  
6,2 kg Gewicht  
Zubehörhalterung  
Abstellhilfe  
Große Hinterräder Ø 160 mm  
Ausblasvorrichtung



| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261043   | 1 Stück |



### Hitachi CV-T190 – Der große Kleine

1300 Watt-Motor  
Robustes Kunststoffgehäuse  
2 m Schlauchlänge  
12 m Einsatzradius  
4,5 Liter Staubtankkapazität  
Staubkontrollanzeige  
Sicherheitsautomatik  
4,0 kg Gewicht  
Zubehörhalterung  
Inkl. Kabelhalterung  
Farbe : rot

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261042   | 1 Stück |



### Hitachi CV-300 – Der Neue

1300 Watt-Motor  
Robustes Kunststoffgehäuse  
3 m Schlauchlänge  
Einstufiges Turbogebläse  
Sicherheitsautomatik  
13 m Einsatzradius  
7,5 Liter Staubtankkapazität  
4,5 kg Gewicht  
Mit HEPA Clean Filter  
Farbe: blau  
63 dB – geräuscharm

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 261040   | 1 Stück |

## Sprühextraktionsgeräte



### One Step Blue Line PQF 1350

50 Liter Frischwassertank  
42 Liter Abwassertank  
2 je 3-stufige Saugturbinen  
0–32 bar Kolbenpumpe  
0,75 kW Pumpenleistung  
10,5 m Saug-Schlauch, um 2 x 7,5 m verlängerbar  
10-Zoll-Räder  
ca. 50 kg Gewicht

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 264010   | 1 Stück |

Das Patentierte CFR-Verfahren revolutioniert die Sprühextraktion, egal ob als Teppich, Polstermöbel oder Wand- und Deckenbespannungen!

**Schneller:** Da auf dem Boden kein Anpressdruck mehr erzeugt werden muss, kann der Belag leicht wie mit einem Staubsauger abgefahren werden.

**Sauberer:** Der Sprühdruck ist je nach Modell bis zu 52 bar regelbar, keine andere Maschine kann mit solch guter Reinigungsleistung aufwarten!

**Trockener:** Die Luft wird innerhalb der Sprühlanze angesaugt, die Teppichfaser ist nur kurzfristig mit dem Wasserdampf in Berührung, der Belag nässt nicht durch und ist nach 2 – 4 Stunden wieder abgetrocknet.



### Reinigungsstation Pro 500

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Teppichen und harten Oberflächen, wie z.B. Fußböden, Polstermöbel, Paneele, Wand- und Deckenbespannungen und Fliesenböden aus Feinsteinzeug und Marmor

47 Liter Tank-Volumen  
1–3-stufiger Vakuumpumpen-Motor  
0–35 bar Sprühdruck  
10,7 m Stromkabel  
10-Zoll-Räder

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 264011   | 1 Stück |



### Teppichreinigungsautomat Paramount 20 SP

Auch mit feststehender Absaugung als Großflächen-System lieferbar

95 Liter Tank-Volumen  
3-stufiger Vakuumpumpen-Motor  
max. 27 bar Sprühdruck  
51 cm Reinigungsbreite  
25 m Stromkabel  
92 kg Gewicht

| Art.-Nr. | VE      |
|----------|---------|
| 264013   | 1 Stück |

## Staubsauger



### Staubsauger AS 6

Max. 1300 Watt Leistungsaufnahme  
250 mbar Vakuum  
13 Liter Staubtankkapazität  
Ca. 50 l/s Luftdurchsatz  
56 dB – geräuscharm  
7 kg Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Art.-Nr. | VE      |
| 261040   | 1 Stück |

## Staub- und Wassersauger

### AS 27

Max. 1200 Watt Leistungsaufnahme  
190 mbar Vakuum  
27 Liter Staubtankkapazität  
Ca. 53 l/s Luftdurchsatz  
60 dB – geräuscharm  
10 kg Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Art.-Nr. | VE      |
| 263030   | 1 Stück |



### AS400 P/CBE

Max. 1200 Watt Leistungsaufnahme  
210 mbar Vakuum  
35 Liter Staubtankkapazität  
Ca. 63 l/s Luftdurchsatz  
63 dB – geräuscharm  
14 kg Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Art.-Nr. | VE      |
| 263031   | 1 Stück |

